

Beskogning Gusselborg 1996 -> Ca 130 ha

Granplantering	Naturlig föryngring	Tallsådd	Granplantering & tallsådd	Lärkplantering
4%	8%	31%	55%	2%

- Avverka vintertid, om möjligt spar fröträd
- Låt GROT barra av och kör ut hösten därpå (ca september)
- Markbered med harv (ca oktober), ytligt.
 - Om ytfuktig mark, t ex vitmossa (Sphagnopsida), hoppa över markberedning

Beskogning Gusselborg 1996 -> Ca 130 ha

- På våren därpå, plantera 1000 – 1200 gran/hektar
- Så ca 300 gram tall/hektar, förädlat frö i en blandning av mineraljord & humus
- Sträva efter minst 8 000 – 10 000 plant/hektar

Kvalitetsproduktion på Gusselborg

- Blandskog
- I ungsbogen, röj löv sparsamt 2-4 gånger
- Lämna allt undertryck ätbart samt all RASE & oxel till älgen
- Tallen slutröjs vid älgsäker höjd, ca fem meter
 - Stubbehandling mot röta

Kvalitetsproduktion på Gusselborg

- Ev Stamkvista tidigt, görs i två omgångar minst 4,3 meter
- Tall gallras ca två gånger, sikta på 550 tallar/ha vid 55 år
- Gallra gran endast gång och lämna 1 000 stammar/ha

Kvalitetsproduktion på Gusselborg

- Rotstock av tall – hur blir den framtida virkeskvaliten?
 - Ett exjobb utfört av Kristina Alvskog på LNU 2014. Hon undersökte om rotstocken har potential att bli klass 1 eller bättre och resultatet är följande.
- Samtliga bestånd var gallrade två gånger och utfallet:
 - Gusselborg andelen rotstockar $\geq$ klass 1: 85% i snitt
 - Granne andelen rotstockar $\geq$ klass 1: 52% i snitt